



Cómo cambiar: bomba
de combustible - **BMW**
E39 touring | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

BMW 5 Berlina (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Berlina (E39) 525td 2.5, BMW 5 Berlina (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Berlina (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Berlina (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BOMBA DE COMBUSTIBLE - BMW E39 TOURING. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Spray para electrónica
- Llave de vaso n° 5
- Llave de vaso n° 8
- Llave de vaso n° 10
- Broca hexagonal No. H5
- Llave de trinquete
- Destornillador philips
- Herramienta de extracción de clips
- Contenedor de fluido
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: bomba de combustible - BMW E39 touring. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - BMW E39 touring - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Asegure las ruedas con cuñas.


2 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.




3 Desenrosque las sujeciones de la cubierta protectora de plástico de la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 8. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una herramienta de extracción de clips.




4 Retire la cubierta protectora de plástico de la carrocería.




- 5** Desenrosque la sujeción del soporte de la bomba de combustible. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.




- 6** Retire el soporte de la bomba de combustible.




- 7** Afloje las abrazaderas de las líneas de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 5. Utilice una llave de trinquete.



- 8** Prepare un recipiente para los fluidos.



- 9** Separe las líneas de combustible de la bomba de combustible.



10 Separe el conector de la bomba de combustible.




11 Retire la bomba de combustible junto con su soporte.



12 Retire la bomba de combustible del soporte.



13 Trate el conector de la bomba de combustible. Utilice spray para electrónica.



14 Una el conector de la bomba de combustible.




15 Una la línea de combustible a la bomba de combustible.




16 Instale una nueva bomba de combustible en el soporte.



17 Una la línea de combustible a la bomba de combustible.



18 Atornille las abrazaderas de las líneas de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 5. Utilice una llave de trinquete.



19 Instale la bomba de combustible junto con su soporte.


20 Instale el soporte de la bomba de combustible.




21 Atornille la sujeción del soporte de la bomba de combustible. Use Vaso HEX No. H5. Utilice una llave de trinquete.




22 Vuelva a instalar la cubierta protectora de plástico de la carrocería.



23 Atornille las sujeciones de la cubierta protectora de plástico de la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 8. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave de trinquete.




24 Baje el automóvil.



25 Retire los gatos y las cuñas.

26 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



27 Apague el motor.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA BMW

BOMBA DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA BMW E39 TOURING

BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA BMW: COMPRE AHORA

BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA BMW E39 TOURING: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.