+ AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: piloto de matrícula - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) | Guía de sustitución







VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

(i) ;Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1–7







Por favor, tenga en cuenta que este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de esta pieza en un coche cuyo diseño es similar. Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 3.2 FSI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 3.2 FSI quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI 16V AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 1.8 T AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 1.8 T quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 1.6 AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 1.9 TDI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.5 TDI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) RS4 quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) S4 quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 3.0 AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.7 TDI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 3.0 quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.7 TDI

CLUB.AUTODOC.ES 2-7







SUSTITUCIÓN: PILOTO DE MATRÍCULA - AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Spray para electrónica.
- Destornillador philips

Destornillador Plano

Comprar herramientas

CLUB.AUTODOC.ES 3-7





Sustitución: piloto de matrícula - AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de sustitución es el mismo para todas las luces de la placa de matrícula trasera.
- Cambie todas las luces de la placa de matrícula trasera de forma simultánea.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: PILOTO DE MATRÍCULA - AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Retire la placa de matrícula.



- Abra la tapa del maletero.
- Desenrosque la sujeción de la carcasa de la luz de la matrícula. Utilice un destornillador Phillips.



CLUB.AUTODOC.ES 4–7







4 Retire la carcasa de la luz de la placa de matrícula.



Trate los conectores de la luz de la placa de matrícula. Utilice grasa dieléctrica. Utilice un destornillador plano.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.
- Instale la carcasa de la nueva luz de la placa de matrícula.



Atornille la sujeción de la carcasa de la luz de la matrícula. Utilice un destornillador Phillips.



CLUB.AUTODOC.ES 5-7







8 Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



- 9 Apague el arranque.
- 10 Cierre la tapa del maletero.
- 11 Instale la luz de la placa de matrícula.



VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 6–7





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PILOTO DE MATRÍCULA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.ES 7–7