




Cómo cambiar: cristal
espejo retrovisor -
Mercedes W204 | Guía
de sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 320 CDI (204.022), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 180 Kompressor (204.046), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 200 Kompressor (204.041), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ Clase C T-modell (S204) C 280 (204.254), (+ 22)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CRISTAL ESPEJO RETROVISOR -
MERCEDES W204. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA
NECESITAR:



- Grasa dieléctrica
- Cubreguardabarros
- Herramienta para molduras de plástico

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)

Sustitución: cristal espejo retrovisor - Mercedes W204. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- El procedimiento de sustitución es exactamente el mismo para el cristal del espejo lateral derecho e izquierdo.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Mercedes W204 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Encienda el arranque.

2 Gire el cristal del espejo completamente hacia dentro.




3 Apague el arranque.


4 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



5 Suelte con cuidado el cristal del espejo de su sujeción. Utilice una herramienta de recorte de plástico.




6 Retire el cristal del espejo.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: cristal espejo retrovisor - Mercedes W204. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

7 Separe los conectores de calefacción del espejo.




8 Trate los conectores de calefacción del espejo. Utilice grasa dieléctrica.



9 Fije los conectores de calefacción del espejo.



10 Instale el nuevo cristal del espejo.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: cristal espejo retrovisor - Mercedes W204. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.
- Asegúrese de que el cristal del espejo se encuentre en la posición correcta. Debe estar alineado con las pestañas de bloqueo de la carcasa.

11 Encienda el arranque.

12


Ajuste el cristal del espejo.

**13**

Apague el arranque.

14

Retire el protector de aletas del guardabarros.

**¡BIEN HECHO!** **VER MÁS TUTORIALES**

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

CRISTAL ESPEJO RETROVISOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W204

CRISTAL ESPEJO RETROVISOR PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

CRISTAL ESPEJO RETROVISOR PARA MERCEDES W204: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.