



Cómo cambiar:
amortiguador de
maletero - **FORD Fiesta**
Mk5 Furgón | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD Fiesta Mk5 Furgón 1.3, FORD Fiesta Mk5 Furgón 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Furgón 1.6 TDCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - FORD FIESTA MK5 FURGÓN. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador Plano

- Gato de transmisión hidráulica

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: amortiguador de maletero - FORD Fiesta Mk5 Furgón. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero deben reemplazarse simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - FORD FIESTA MK5 FURGÓN. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Abra la tapa del maletero.

2

Sostenga la puerta del maletero. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



3

Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero. Utilice un destornillador plano.



4

Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.



Sustitución: amortiguador de maletero - FORD Fiesta Mk5 Furgón. AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

5

Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.



6

Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero. Utilice un destornillador plano.



7

Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.



Sustitución: amortiguador de maletero - FORD Fiesta Mk5 Furgón. Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

8

Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.



9

Limpie los asientos de montaje del resorte amortiguador del maletero.



10

Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.




Sustitución: amortiguador de maletero - FORD Fiesta Mk5 Furgón. Consejo de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

11

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil.



12

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero.



13

Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.



Sustitución: amortiguador de maletero - FORD Fiesta Mk5 Furgón. Consejo:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

14

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil.



15

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero.



16

Extraiga el gato de transmisión hidráulica.




AUTODOC recomienda:

- FORD Fiesta Mk5 Furgón - No descienda el gato de transmisión de forma brusca para evitar causar daños a los componentes y mecanismos del coche.

17

Compruebe el estado de funcionamiento de los muelles de gas del maletero después de haberlos instalado.



18

Cierre la tapa del maletero.

¡BIEN HECHO! [VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADOR DE MALETERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.