## **+** AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de combustible - **Seat Ibiza 6L1** | Guía de sustitución







#### **VIDEO TUTORIAL**



#### (i) ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para: SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Berlina (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Berlina (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i 16V, SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Berlina (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 T 20V Cupra, (+ 12)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.


CLUB.AUTODOC.ES 1–9







# SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - SEAT IBIZA 6L1. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de limpieza de nylon
- Spray limpiador multiuso
- Herramienta de extracción de clips
- Destornillador Plano
- Destornillador Philips
- Contenedor de fluido

**COMPRAR HERRAMIENTAS** 

CLUB.AUTODOC.ES 2–9







#### Sustitución: filtro de combustible - Seat Ibiza 6L1. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo Seat Ibiza 6L1

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

- Abra la puerta del tanque de combustible.
- Destornille el tapón de llenado de combustible.
- Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.



Prepare un recipiente para los fluidos.



Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon Utilice un spray de limpieza multiuso.



CLUB.AUTODOC.ES 3–9







Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano. Utilice una herramienta de extracción de clips.



#### Sustitución: filtro de combustible - Seat Ibiza 6L1. Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.
- Desenrosque el soporte del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.



Saquen el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



CLUB.AUTODOC.ES 4–9







10 Instale el nuevo filtro de combustible.



#### **AUTODOC** recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta.
  Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad Seat Ibiza 6L1.
- Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.



12

Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Utilice un destornillador Phillips.



CLUB.AUTODOC.ES 5-9







Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.



15 Baje el automóvil.



- Apriete el tapón de llenado de combustible.
- 17 Cierre la puerta del tanque de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - Seat Ibiza 6L1. Consejo de los expertos de AUTODOC:

 Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

CLUB.AUTODOC.ES 6–9







Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



19

Apague el motor.



VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 7–9





### AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA SEAT** 

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 8–9





#### ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA SEAT IBIZA 6L1

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEAT: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEAT IBIZA 6L1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

#### **(i)** RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.ES 9–9