



Cómo cambiar: espejo  
retrovisor - **Mercedes**  
**W201** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL




### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: ESPEJO RETROVISOR - MERCEDES W201. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



• Destornillador philips

• Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: espejo retrovisor - Mercedes W201. AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.


## SUSTITUCIÓN: ESPEJO RETROVISOR - MERCEDES W201. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Abra la puerta del coche.




2 Baje el cristal de la ventana.

3 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



4 Desenrosque el revestimiento interior que oculta las sujeciones de los espejos retrovisores laterales. Utilice un destornillador Phillips.



**5**


Retire el embellecedor que cubre las sujeciones del espejo retrovisor lateral.

**6**

Desenrosque las sujeciones del espejo retrovisor lateral. Utilice un destornillador Phillips.

**7**


Retire los pernos de sujeción.

**8**

Retire el espejo retrovisor lateral.


**9**

Instale el nuevo espejo retrovisor lateral.




**10** Instale los pernos de sujeción.

**11** Atornille las sujeciones del espejo retrovisor lateral. Utilice un destornillador Phillips.




**12** Instale el embellecedor del espejo retrovisor lateral.



**13** Atornille el revestimiento interior que oculta las sujeciones de los espejos retrovisores laterales. Utilice un destornillador Phillips.



**14** Retire el protector de aletas del guardabarros.



15

Cierre la puerta del coche.



16

Ajuste el cristal del espejo.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES**

**ESPEJO RETROVISOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**



**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W201**

**ESPEJO RETROVISOR PARA MERCEDES: COMPRE AHORA**

**ESPEJO RETROVISOR PARA MERCEDES W201: LAS  
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.